CORTADORA HILERADORA





220-B




ESPECIFICACIONES


ESPECIFICACIONES	MOD. 220-B
DIMENSIONES Y PESOS	
A Largo	2.43m (7.97ft)
B Ancho	2.28m (7.49ft)
C Altura	1.36m (4.46ft)
Peso	740kg (1631lb)
ENGANCHE Y ESTRUCTURA BASE	
Categoría del enganche al tractor	Integral, Cat. 2
Seccion de la estructura tubular	101 x 101 mm (4 x 4 pulg)
principal	101 x 101 IIIII (4 x 4 puig)
SISTEMA DE CORTE	
Tipo	Barras giratorias
Modalidad estándar	Una barra
Sección de la barra estandar	Cuadrada 31.75 mm (1.25 pulg)
SISTEMA DE RECOLECCIÓN	
Tipo	Cabezal de ganchos flexibles (Pick up)
Modalidad estándar	65 ganchos distribuidos en 5 barras
Espaciamiento de ganchos	127mm (5 pulg)
Ajuste de altura de pick-up	Por variación de puntos de cadena
SISTEMA HILERADOR	
Тіро	Banda transportadora/Placas
	deflectoras
Modalidad estándar	Banda de 73 pulg. Con extension
	abatible de 48 pulg.
Modalidad opcional	Placas deflectoras
ACCIONAMIENTO	
TDF	1 3/8 Z6, 540 rpm
REQUERIEMIENTOS DE POTENCIA DEL	
Potencia mínima requerida	70 hp
ACCESORIOS OPCIONALES	
Carro remolcador	No aplica
Abreguia lateral	No aplica
Abreguia frontal	Opcional







Sistema hilerador con placas deflectoras (opcional)



Sistema hilerador con bandas

